



Е

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Чапаевске

Ленина ул., д. 95, г. Чапаевск, Самарская область, 446100
Тел./факс: (846-39) 3-10-10, E-mail: rpnchap@fnsamara.ru http://www.63.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07.02.2022 года № 22-05 - 07

446100, г. Чапаевск, ул. Ленина, дом 95
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Чапаевске

(должность лица, составившего предписание)

Усачевой Натальей Витальевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «20» 01
2022 г. № 22-05-05

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №13 городского округа Чапаевск Самарской области
ИНН 6330050160 ОГРН 1116330004713

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

-в нарушение ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.3, п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - покрытие стульев выполнено из материалов (ткань), не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

-в нарушение ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.3, п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи» - покрытие столов и стульев в кабинете русского языка имеет дефекты и повреждения (поверхность и края не ровные, расслаивается);

-в нарушение ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинетах центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» рабочие места обучающихся с компьютером не оборудованы местным искусственным освещением.

-в нарушение ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -территория общеобразовательного учреждения не ограждена по периметру.

-в нарушение ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в кабинете русского языка, лестницы между 1,2 и 3 этажами, в гардеробной для мальчиков и девочек при спортивном зале, в туалетах для мальчиков и девочек на 2 этаже, помещениях пищеблока: покрытия стен, потолков, полов имеют дефекты и повреждения (трещины, выбоины, плитка местами отсутствует, признаки поражения грибком) что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в кабинете №27, №11, №7 в кабинетах русского языка, английского языка, математики, ИЗО, химии, биологии, технологии, истории;

-в нарушение ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - туалетные комнаты для мальчиков и девочек на 2-х этажах не оборудованы туалетными кабинами с дверями;

-в нарушение ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - конструкция окон (оконные рамы ветхие) не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года в коридорах и рекреациях на 3-х этажах, в кабинетах №11,23,21а,24, в спортивном зале и раздевалках для мальчиков и девочек, в кабинетах –психолога, секретаря, тренера, внеурочной деятельности, в процедурном кабинете, малом гардеробе;

-в нарушение ст. 11, ст.17, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения" участок порционирования блюд не оборудован бактерицидным оборудованием.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средняя общеобразовательная школа №13 городского округа Чапаевск Самарской области ИНН 6330050160 ОГРН 1116330004713 юридический адрес: 446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул. Ленина, д.70А; фактические адреса: 1) 446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул. Ленина, д.70А (школа); 2) 446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул. Черняховского, д.8 (структурное подразделение детский сад), 3) 446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул. Ярославская, д.1(структурное подразделение детский сад),

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

ст. 11, ст.17, ст. 24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»

1. Во исполнение нарушения п.2.4.3, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- использовать мебель поверхность (покрытие) которой выполнено из материалов (ткань), устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в срок до 01.08.2023 года;

2. Во исполнение нарушения п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинетах центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» рабочие места обучающихся с компьютером оборудовать местным искусственным освещением в срок до 01.08.2023 года.

3. Во исполнение нарушения п.2.4.3, п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете русского языка устранить дефекты и повреждения столов и стульев в срок до 01.08.2023 года;

4. Во исполнение нарушения п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в кабинете №27, №11, №7 в кабинетах русского языка, английского языка, математики, ИЗО, химии, биологии, технологии, истории в срок до 01.08.2023 года;

5. Во исполнение нарушения п.2.5.2.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- в кабинете русского языка, лестницы между 1,2 и 3 этажами, в гардеробной для мальчиков и девочек при спортивном зале, в туалетах для мальчиков и девочек на 2 этаже, помещениях пищеблока: устранить дефекты и повреждения покрытия стен, потолков, полов (трещины, выбоины, плитка местами отсутствует) что обеспечит качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств до 01.08.2023 года;

6. Во исполнение нарушения п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -установить ограждение забором по периметру территории общеобразовательного учреждения в срок до 01.08.2023 года.

7. Во исполнение нарушения п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - туалетные комнаты для мальчиков и девочек на 2-х этажах оборудовать туалетными кабинками с дверями в срок до 01.08.2023 года;

8. Во исполнение нарушения п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года в коридорах и рекреациях на 3-х этажах, в кабинетах №11,23,21а,24, в спортивном зале и раздевалках для мальчиков и девочек, в кабинетах –психолога, секретаря, тренера, внеурочной деятельности, в процедурном кабинете, малом гардеробе в срок до 01.08.2023 года;

9. Во исполнение нарушения п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" участок порционирования блюд оборудовать бактерицидным оборудованием в срок до 01.08.2023 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №13 городского округа Чапаевск Самарской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника



Усачева Н.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » 02 2022 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
